


Auszugsführung

- ▶ Kugelauszüge KA, Rollenführungen FR
- ▶ Zubehör


Anschlagdämpfer zum Eindrücken



- ▶ Für Bohrung $\varnothing 6 \times 7$ mm
- ▶ Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
braun	0 021 154	1/1000 St.
weiß	0 025 048	1/1000 St.
beige	0 047 353	1/1000 St.


Anschlagdämpfer zum Eindrücken



- ▶ Für Bohrung $\varnothing 5 \times 5,5$ mm
- ▶ Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 079 298	1/1000 St.


Anschlagdämpfer zum Aufkleben



- ▶ Selbstklebend
- ▶ Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 072 120	50 St.
0 046 695	1000 St.

Stabilisator RV 8




- ▶ Zur Fixierung von Schubkastenböden und Rückwänden
- ▶ Kunststoff weiß
- ▶ Schraube $\varnothing 3,5 \times 20$ mm verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 079 438	1/200 St.

Auszugsführung

- ▶ Kugelauszüge KA, Rollenführungen FR
- ▶ Zubehör


Distanzleiste



- ▶ Passend für Auszugsführungen Quadro und Rollenführungen FR
- ▶ Zur Überbrückung des Scharniereinsprungs beim Einsatz von Innenauszügen
- ▶ Um höhere Distanzen zu erreichen, können mehrere Leisten übereinander montiert werden
- ▶ Die Distanzleisten sind auch als Toleranzausgleich einsetzbar
- ▶ Kunststoff weiß

Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
25 x 484 x 49	0 013 952	1 St.
12 x 484 x 49	9 115 956	1 St.

Distanzscheibe



- ▶ Einsetzen bei Schubkästen, die sich hinter einer Tür befinden
- ▶ Die Distanzscheiben überbrücken den Türversprung
- ▶ Um höhere Distanzen zu erreichen, können mehrere Scheiben zusammengeklipst werden
- ▶ Natürlich sind die Scheiben auch als Toleranzausgleich einsetzbar
- ▶ Kunststoff weiß

Distanz mm	Bestell-Nr.	VE
3,0	0 033 681	1/100 St.
4,0	0 033 682	1/100 St.
5,0	0 033 683	1/100 St.

Zentralverriegelung




- ▶ Zentralverriegelung für Holzschubkästen mit Rollenführung FR 302 / 402 oder 602
- ▶ Innenzylinder für Hebelzylinderschloss, siehe Seiten 2208 - 2211

Für den Einsatz wird benötigt:

- ▶ 1 Set Verriegelungsstange, Länge 1000 mm, mit 5 verstellbaren Dornen
- ▶ 1 Set Hebelzylinderschloss inkl. Rosette
- ▶ 1 Stück Auszugssperre für Holzschubkästen

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Verriegelungsstange	0 051 500	1 Set
2 Hebelzylinderschloss	0 013 337	1 St.
3 Auszugssperre für Holzschubkästen	0 040 227	1/10 St.



Auszugsführung

- ▶ Kugelauszüge KA, Rollenführungen FR
- ▶ Zubehör



Frontversteller



- ▶ Zur 2-dimensionalen Justierung von Blenden vierseitiger Schubkästen
- ▶ Zum Einschlagen in die Schubkastenfront
- ▶ Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 071 833	1/200 St.

Montage



Für den Frontversteller sind Spanplattenschrauben \varnothing 4 mm zu verwenden.

Schraubenlänge = Zargendicke + 10 mm Gehäusetiefe

Nach der Justierung muss die Schubkastenblende mit einer weiteren Spanplattenschraube befestigt werden.

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Zur Befestigung von Kugelauszügen
- ▶ \varnothing 6 x 14 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
\varnothing 6,0 x 14	9 137 114	200 St.

Auszugsführung

- ▶ Kugelauszüge KA, Rollenführungen FR
- ▶ Zubehör

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Zur Befestigung der Kugelauszüge und Rollenführungen
- ▶ PZ-Kreuzschlitz
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200 St.
ø 6,3 x 14	0 051 265	200 St.

Direktbefestigungsschraube



- ▶ Zur Befestigung der Rollenführung FR 1105
- ▶ PZ-Kreuzschlitz
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6,3 x 11	0 047 451	200 St.
ø 6,3 x 14	0 047 452	200 St.

Senkkopfschraube



- ▶ Zur Befestigung von Kugelauszügen und Rollenführungen
- ▶ PZ-Kreuzschlitz
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 12	9 079 791	200 St.
ø 3,5 x 16	0 071 925	200 St.

Spanplattenschraube



- ▶ Zur Befestigung von Kugelauszügen und der Rollenführung FR 1105
- ▶ PZ-Kreuzschlitz
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 4 x 16	0 010 085	200 St.
ø 4 x 12	0 058 243	200 St.

Auszugsführung

- ▶ Kugelauszüge KA, Rollenführungen FR
- ▶ Zubehör

Endschraube



- ▶ Zur Befestigung der Kugelauszüge KA 1730, KA 270 und KA 290
- ▶ Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
M4 x 9	0 079 527	200 St.